

The Arca logo consists of the word "arca" in a white, lowercase, sans-serif font. It is positioned on a green square background that is partially overlapped by a purple square on its right side. The logo is located in the top-left corner of the image.

arca®

The image shows a close-up of a black industrial labeling machine. A white label is being applied to a black cylindrical component. The label features the Arca logo and the text "BRUSHLESS". The machine is part of a larger industrial system, with various mechanical parts and a control panel visible in the background. The overall scene is set against a backdrop of a factory or industrial environment.

LUBE OIL LABELING SYSTEMS




Sistemi di etichettatura “lineari” che garantiscono tutta la flessibilità dell’autoadesivo.
Niente colla da alimentare, scaldare, pulire.
E soprattutto, “set up” rapidissimi, senza necessità di sostituzione di parti meccaniche (cambi formato), tipica delle movimentazioni rotative


*“Linear” labeling systems that guarantee all the flexibility of the self adhesive sector.
No glue to feed in, heat or clean up.
Above all very quick “set up”, without the need for the replacement of mechanical parts (format changes) typical of rotary handling*

Made in **ITALY**


LUBRICANT SYSTEMS




**TWO SIDES
& SIDE TOP**



**TWO
SIDES**

TOP



**WRAP
AROUND UP**



**TWO
SIDES**



1

L'innovativa struttura dei sistemi Arca. Basamenti in tubolare d'acciaio a sezione quadrata, senza pannellature. Per sfruttare ogni centimetro di spazio, per vedere, per pulire e lavare, per operare senza impedimenti grazie alla massima accessibilità. Con ARCA CLIP è semplicissimo aggiungere o levare componenti ed accessori, cambiare le etichettatrici, smontare parti da riparare o revisionare; senza forare, senza saldare, con tempi e costi di intervento contenuti

OPEN FRAME

The innovative structure of Arca systems. Main bases in square sectioned steel tubing, without paneling. In order to exploit every inch of space, to be able to see, clean, wash and operate without impediment, thanks to the utmost accessibility. With the ARCA CLIP it's really simple to add or take away components and accessories, change labelers and disassemble parts for repair or servicing; without drilling, without welding and with limited working time and costs



2

Basamenti, montanti, convogliatori e armadi degli impianti elettrici, sono interamente realizzati in acciaio per garantire la massima solidità. Nessuna vibrazione, nessuna flessione. Sistemi precisi e indistruttibili, destinati a durare una vita. Basamenti in acciaio inossidabile AISI304 con finitura STEEL micropallinata oppure in acciaio da costruzione con finitura IRON antigraffio a polvere epossidica di colore grigio metallizzato. Convogliatori, pannellature e armadi elettrici in acciaio inossidabile AISI304 con finitura satinata

CRAZY FOR STEEL

The main bases, stanchions, conveyors and electric installation cabinets are made entirely in steel to guarantee the utmost solidness. No vibrations, no bending. Precise and indestructible systems, intended to last a lifetime. AISI304 stainless steel main bases with shot blasted finish (STEEL) or construction grade steel main bases with metallic grey non scratch epoxy powder finish (IRON). Conveyors, paneling and electric cabinets made of AISI304 stainless steel, with matt finish



Arca non impiega profilati in alluminio estruso, per i basamenti dei propri sistemi


Arca do not use extruded aluminium bars for the main bases of their systems

3

Regolazione ONE SIDE: consente di agire su un solo volante e da uno qualsiasi dei lati del sistema. I cambi formato sono veloci e guidati da riferimenti numerici. Tutte le regolazioni sono identificate univocamente con sigle alfanumeriche, riconducibili alle tabelle di "cambio formato"

ONE SIDE ADJUSTMENTS

ONE SIDE adjustment: it allows for working on a single handwheel and from either side of the system. Format changes are quick and guided by numerical references. All the adjustments are unequivocally identified with alphanumerical acronyms, retraceable to "format change" tables



4

Nessuna movimentazione derivata meccanicamente; più precisione, meno usura e rumore
Dispositivi di manipolazione prodotti controllati da motori brushless; efficaci, pratici e sicuri:

- coppia di potenza costante a qualsiasi velocità
- idonei anche alle alte temperature ambiente (50°)
- nessun trafileamento, né perdita d'olio
- vita media più lunga e zero manutenzione
- facilmente pulibili
- non presentano rischi di ustione (motori "freddi")

BRUSHLESS MOTORS

*No mechanically derived movement, reducing wear and noise, improving precision
Product handling devices controlled by brushless motors; effective, practical and safe:*

- constant power thrust at any speed
- suitable even at high room temperatures (50°)
- no breaches, nor oil leakage
- longer average life cycle and zero maintenance
- easy to clean
- no risk of burns ("cold" motors)




5

- componenti elettronici "non proprietari"; disponibili "off the shelf", ovunque nel mondo
- fili elettrici schermati e pressacavi metallici grado di tenuta IP68
- circuiti di potenza protetti da interruttore automatico con possibilità di derivazione allarmi (es: componente in sovraccarico)
- armadi di contenimento (a ventilazione forzata) correttamente dimensionati, facilmente accessibili e realizzati in acciaio per la protezione dagli urti e dalle perturbazioni elettromagnetiche
- conformità alle direttive Compatibilità Elettromagnetica (EMC 2014/30/CE) e Bassa Tensione (LVD 2014/35/CE)

ELECTRICAL EXCELLENCE

- licence free non proprietary electronics; readily available "off the shelf", from anywhere
- shielded cables and metal cable blocks with IP68 grade isolation
- power circuits protected by automatic switch with the possibility for link to alarms (e.g. component on overcharge)
- containment cabinets (with compulsory ventilation) correctly sized, easily accessible and made in steel for protection against knocks and electromagnetic interference
- compliance with Electromagnetic Compatibility Guidelines (EMC 2014/30/CE) and Low Tension (LVD 2014/35/CE)



Interfacce intuitive con le funzioni più avanzate:

- SYNCROSPEED: le velocità di tutti i dispositivi di movimentazione del prodotto (distanziatori, orientatori, stabilizzatori superiori e laterali, rotolatori, adattatori), sono automaticamente sincronizzate alla velocità "master" impostata per il convogliatore
- regolazioni "al volo", istantanee ed accurate
- la gestione degli allarmi è effettuata secondo logica "positiva". La rilevazione del buon esito di tutte le verifiche, invece che dell'anomalia, garantisce anche dal guasto del dispositivo di controllo
- QUICK SETUP per l'avviamento rapido, mediante "programmi prodotto" che consentono la memorizzazione e il richiamo dei dati necessari al funzionamento
- possibilità di interfaccia Ethernet per la connessione al sistema operativo aziendale

ADVANCED CONTROL LOGIC

Intuitive interfaces with the most advanced features:

- SYNCROSPEED: operating speeds for all product handling devices (spacers, aligners, lateral and upper stabilizers, wrapping units and adapters) are automatically synchronized to the "master" speed set for the conveyor
- on-the-fly adjustments, instantaneous and accurate
- alarm management is carried out according to "positive logic". The detection of good results from all the checks, rather than of anomalies, also ensures against breakdown of the control device
- QUICK SETUP using "product programs" that memorize and recall operating settings
- ability to Ethernet interface to connect to the enterprise operating system

I comandi analogici (per i sistemi più semplici) sono identificati con icone chiare ed intuitive che superano ogni barriera linguistica

The analogic controls (for the simplest systems) are identified with explicit and intuitive icons that overcome any language barriers



I sistemi più completi sono dotati di MMI, touch screen a colori. A richiesta anche conforme CFR 21 Part 11 e completa delle funzionalità più avanzate

The most complete systems are equipped with MMI, a color touch screen. On request also complies with CFR 21 Part 11 and complete with the most advanced functionalities

4.0 industry



7


Sicurezza per gli operatori come per i manutentori:

- nelle etichettatrici i dischi e i mandrini in rotazione non presentano fori, né aperture pericolose
- i punti pericolosi sono protetti e gli eventuali interstizi sono sempre inferiori a 8 mm.
- grazie alle “protezioni localizzate”, i sistemi Arca garantiscono la più agevole operatività.
- i dispositivi di protezione salvaguardano anche l’integrità del sistema e dei prodotti, in caso di regolazioni errate.

MORE SAFETY

Safety for the operators as for maintenance technicians:

- *in the labelers the rotating disks and spindles have no holes or dangerous openings*
- *dangerous points are covered and any gaps are always of less than 8mm / 0.31”.*
- *thanks to the “local protection”, Arca systems ensure the easiest working. “Local” accident proof*
- *protection devices safeguard also the completeness of the system and products, in the event of erroneous settings.*



Nessun dettaglio è lasciato al caso:

- guide prodotto, realizzate in polizene bianco antigraffio, ad alto scorrimento
- livella a bolla d'aria per un più agevole posizionamento del sistema
- fili e cavi sono condotti all'interno della struttura metallica
- piano di lavoro regolabile in altezza in fase di installazione
- segnalatori acustici/luminosi con lampade a Led, per una maggior durata e colori più intensi. Logica di impiego dei colori conforme alla norma EN60204

ATTENTION FOR DETAILS

No detail is left to chance:

- *product guides, made in non scratch white polythene with very smooth sliding*
- *spirit level for easier positioning of the system*
- *wires and cables are fed inside the metal structure*
- *working level height adjustable at the installation stage*
- *acoustic/LED lamp luminous signals, longer lasting and with more intense colors. Color code logic conforming with the EN60204 standard*





An exceptional product is not enough! The related services are the key-point of its value: interactive and customized spare parts catalogs for each unit, FAT and SAT validations, training and continuous assistance to obtain the maximum from Arca products. They are available from distance and at customer's site, worldwide!

GLOBAL SERVICE

Un prodotto eccezionale non basta! I servizi correlati sono una parte fondamentale del valore: manuali di istruzione all'uso, cataloghi ricambi interattivi e personalizzati per ciascuna unità, validazioni FAT e SAT, training e assistenza continua per ottenere il massimo dai prodotti Arca; sia da remoto, sia presso la nostra sede o quella del cliente ovunque nel mondo! sia presso la nostra sede o quella del cliente ovunque nel mondo!

Modello - Sharp 4.0

Istruzioni originali

3.1. Inserimento di un valore tramite tastierino

1. Premere sul valore numerico per digitare il valore.
2. Viene visualizzata una nuova finestra per l'inserimento del dato. Confermare il valore inserito premendo il tasto "A". In alto a destra vengono visualizzati i valori massimo e minimo impostabili per il parametro.
3. Premere sul pulsante "B" se si vuole salvare il dato nella configurazione del programma etichettatura in uso.

4. Funzione Jog

L'unità di controllo dispone di una funzione Jog per poter effettuare dei singoli cicli di erogazione al fine di testare le impostazioni dell'etichettatrice.

La funzione Jog è disponibile solo con l'etichettatrice in modalità OFF LINE.

Arca cod. AG001L01

Labeler

D

D

C x 4

Arca ETICHETTE S.p.A.

FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) LABELLING SYSTEM Mod. Pharma seal 4.0

Doc. n°: FAT01-4002-PHS Page 1 of 48

FACTORY ACCEPTANCE TEST LABELLING SYSTEM Mod. Pharma Seal 4.0

Arca ETICHETTE S.p.A.

SITE ACCEPTANCE TEST (SAT) LABELLING SYSTEM Mod. Pharma seal 4.0

Doc. n°: SAT01-4002-HS Page 1 of 39

Written by _____

Review by _____

Checked by _____

Approved by _____

SITE ACCEPTANCE TEST LABELLING SYSTEM Mod. Pharma Seal 4.0

APPROVAL BEFORE EXECUTION

Written by Fabio Tunesi Signature Date 13/03/2020

Arca Project Manager

13/03/2020

Accurate and exhaustive instruction manuals are available on USB pen drive, inclusive of electrical/pneumatic diagrams and interactive software to identify spare parts

Manuali d'istruzione su USB. Accurati, completi di schemi elettrici/ pneumatici e programma interattivo per l'identificazione dei ricambi

Pre-Delivery Inspection, FAT and SAT validation procedures, especially oriented to the pharmaceutical world (Pharma Documentation Pack)

Pre Delivery Inspection e procedure di validazione F.A.T. e S.A.T., soprattutto rivolte al mondo farmaceutico (Pharma Documentation Pack)



Video training, FAT, SAT assistance and installation carried out by remote to avoid costs and travel times

Video training, FAT, assistenza SAT e installazione effettuati da remoto per azzerare costi e tempi di trasferta

Assistance by phone for "troubleshooting" with diagnostics from distance (on 4.0 models). Call whenever you want!

Assistenza telefonica per il "trouble shooting" con diagnostica da remoto (modelli 4.0). Chiama quando vuoi!



Technical interventions everywhere! Arca installs and maintains directly in every part of the world. In addition, it has a consolidated distribution network in over 60 countries, to also guarantee local assistance

Interventi tecnici ovunque! Arca installa e mantiene direttamente in ogni parte del mondo. Inoltre, dispone di una consolidata rete distributiva in oltre 60 paesi, per garantire anche un'assistenza locale



Interfaccia operatore su display touch screen a colori 4,3". Include le seguenti funzioni fondamentali:

- 200 "programmi prodotto" identificabili ciascuno con un nome di max 15 caratteri alfanumerici
- "avviamento in sicurezza" del sistema; ovvero avviamento preceduto da un preavviso dell'eventuale segnalatore acustico/luminoso con ritardo programmabile
- accensione lampeggiante della luce verde per indicare lo stato "di stand by"
- arresto controllato per evitare l'interruzione dell'etichettatura in corso e concludere la lavorazione di tutti i prodotti già all'interno della macchina
- controllo lunghezza (passo) dei prodotti, finalizzato a intercettare eventuali prodotti di diverso formato (erroneamente caricati sulla linea) o "abbattuti" (ribaltati) o non adeguatamente tra loro distanziati
- gestione dei controlli per espulsione automatica, senza arresto linea, dei prodotti "non etichettati" o dei prodotti con etichette non correttamente sovrastampate (verifica di 1 etichetta). Non è richiesto lo spostamento fisico delle fotocellule dei sensori, né dell'espulsore (né al cambio formato, né in caso di variazione della velocità)

Operator interface on a 4.3 "colour touch screen display. Includes the following fundamental features:

- 200 "product programs" each identifiable with a name of up to 15 alphanumeric characters
- "safe start-up" of the system; that is start-up preceded by a warning of the eventual acoustic / luminous signaling device with programmable delay
- flashing green light to indicate "stand by" status
- controlled shutdown to avoid the interruption of the labeling in progress and conclude the processing of all the products already inside the machine
- length control (pitch) of the products, aimed at intercepting any products of different sizes (wrongly loaded on the line) or "knocked down" (overturned) or not adequately spaced apart
- management of the controls for automatic ejection, without line stoppage, of "non-labeled" products or of products with improperly over-printed labels. Physical movement of the sensor photocells is not required, nor is the ejector (neither at format change nor in case of speed variation)



Interfaccia operatore su panel PC industriale 10" a colori, MS Windows Embedded, drive a stato solido (SSD). Grafica semplice e intuitiva con rappresentazione del layout macchina e localizzazione allarmi. Include tutte le funzioni fondamentali e inoltre:

- gestione centralizzata dei dispositivi di stampa, dei lettori di codici e dei sistemi di visione
- rilevazione dati di produzione
- tracciabilità univoca dei prodotti etichettati (per lotto e ordine)
- porta Ethernet su HUB/Switch e porta USB accessibile dall'esterno, per esportazione dati in formato SQL
- controllo biometrico degli accessi
- profilazione utenti con diversi gradi di autorità (compatibile Windows Active directory)
- Conforme CFR21 part. 11. Temporizzazioni accessi, "audit trail" criptato, con registrazione di tutte le operazioni effettuate

Operator interface by 10 "industrial colour PC panel, MS Windows Embedded and solid state drive (SSD). Simple and intuitive graphics with representation of the machine layout and alarm location. Includes all the fundamental functions and furthermore:

- *centralized management of printing devices, code readers and vision systems*
- *production data collection*
- *traceability of labelled products (for batch and order)*
- *Ethernet port on HUB/Switch and USB port accessible from the outside, for exporting data in SQL format*
- *biometric access control*
- *user profiling with different degrees of authority (compatible Windows Active directory)*
- *CFR21, part. 11 compliant. Access timings, encrypted "audit trail" with registration of all the operations performed*



SKYTECH & SLIDING DOOR PROTECTION

Solid Skytech: il modello con l'armadio dell'impianto elettrico "sopraelevato", in prossimità dell'alimentazione. Per lavare e pulire più liberamente.

Anche nella versione Low Level con il piano di lavoro particolarmente basso, per consentire la più agevole operatività su linee che trattano prodotti pesanti. Cabinatura "sliding door" (apertura verticale). Disponibile per tutti i sistemi Solid (applicazioni Side). Per il minimo ingombro e per non intralciare l'accesso all'MMI anche a protezioni aperte. Preserva il sistema dalla polvere e riduce l'inquinamento acustico. L'alloggiamento rotolo è accessibile anche a protezioni chiuse



Solid Skytech: the model with the "uplifted" electrical system cabinet, near the power supply. To wash and clean more freely.

Even in the Low Level version with the worktop particularly low, to allow the easier operation on lines that deal heavy products.

"Sliding door" shielding (upward opening). Available for all the Solid systems (Side labeling). For the least obstruction and to avoid any obstruction to the MMI when doors are opened. It protects the system from dust and reduces noise pollution. The reel housing is accessible even with the covers down

Guide speciali, in acciaio inox,
per il "sollevamento manici"

*Special guides, in stainless steel, for
"handle lifting"*



NON STOP

Non Stop coordina due etichettatrici collocate in batteria, garantendo la continuità di funzionamento. Ogni etichettatrice parte automaticamente quando l'altra si arresta per:

- esaurimento rotolo etichette. Non Stop garantisce l'etichettatura dei prodotti che si trovano tra i due applicatori, anche nel passaggio dall'etichettatrice a valle, a quella a monte
- guasto o macchina in allarme per qualsiasi ragione (es: rottura del supporto siliconato)

Non Stop coordinates two labelers placed in line, ensuring functional continuity. Each labeler starts automatically when the other one stops due to:

- *depleted label reel. Non Stop guarantees the labeling of products that are between the two applicators, even when switching from the downstream labeler to the upstream one*
- *breakdown or machine in alarm for whatever reason (e.g. silicon liner tearing)*



La slitta pneumatica consente l'estrazione dell'etichettatrice in allarme; indispensabile per l'agevole sostituzione del rotolo etichette esaurito. Grazie alla slitta, dopo il ripristino la macchina viene riportata nella posizione perfetta per il miglior funzionamento

The pneumatic slide allows for the extraction of the labeler on alarm; essential for the easy replacement of the depleted label reel. Thanks to the slide, after reinstatement, the machine is put back into the perfect position for the best functioning





WRAP AROUND UP

Solid Skytech




Versione Low Level.
Tutti i vantaggi dei sistemi Solid Skytech,
decisamente "a portata di mano"
Il piano di lavoro è particolarmente basso, per
consentire la più agevole operatività su linee che
trattano prodotti pesanti



*Low Level version.
All the advantages of the Solid Skytech systems,
decidedly "to hand"
The working level is particularly low, to allow for
the easiest of working on lines that handle heavy
products*




Guide speciali, in acciaio inox,
per il "sollevamento manici"



*Special guides, in stainless steel,
for "handle lifting"*





TOP




Il sistema è dotato di un controllo “avvenuta etichettatura” basato sulla lettura del codice a barre dell’etichetta sul tappo. Contestualmente viene effettuata la verifica di leggibilità del codice stesso e la corrispondenza al codice atteso (validazione prodotto)

The system is equipped with an “actual labeling” check, based on the reading of the label’s barcode on the cap. Contextually a code readability check is performed, together with the verification that the code matches the expected one (product validation)



TWO SIDES




Protezione cabinata Sliding Door; nessun ingombro in fase di apertura. Protegge il sistema dalla polvere e riduce l'inquinamento acustico ambientale

Cabin protection Sliding Door; no obstruction when opened. Protects the system from dust while cutting down on enviroment noise pollution

Solid





TWO SIDES

Solid

Protezione Sliding Door per evitare qualsiasi ingombro dell'area operativa

Sliding Door protection to avoid any obstruction of the operating area

Il sistema può essere configurato con o senza protezioni Sliding Door

The system can be configured with or without Sliding Door protection





Mobil
Super
2000

10W-40

Semi-Synthetic
Motor Oil


Gasoline & Diesel

Mobil
Super
2000


10W-40

Semi-Synthetic
Motor Oil

Gasoline & Diesel



TWO SIDES



4 etichettatrici in configurazione Non Stop
su slitte di estrazione
Sistema con interfaccia grafica su supporto brandeggiante

*4 labelers in Non Stop configuration
with extraction slides
System with graphic interface with rotating support*



**Solid
Hightech**




Ampio impianto elettrico indipendente con porta ethernet esterna, presa elettrica di servizio, illuminazione interna

Large independent electrical system cabinet with external ethernet door, electrical service socket, internal lighting

Protezione ad ante scorrevoli (nessun ingombro del corridoio) con etichettatrici su slitta totalmente accessibili, per agevole sostituzione rotolo a macchina funzionante


Protection system using sliding doors (no aisleway clearance requirements) with the labeler on a slide, totally accessible, facilitating roll changes with the machine in operation



TWO SIDES



**Solid
Hightech**




Regolazione ergonomica dello stabilizzatore superiore (dal lato operatore)


Ergonomic regulation of the upper stabilizer (from the operator side)



Controllo avvenuta etichettatura ed espulsore a soffio d'aria o a cilindro pneumatico

Actual label application check and ejector with air blower or pneumatic cylinder





20

TWO SIDES

Gli adattatori fissati allo stabilizzatore superiore non richiedono regolazione al cambio formato



The adapters attached to the upper stabilizer do not require adjustment to the format change



**Solid
Hightech**

NON STOP



400
pcs/min

I sistemi Hightech Non Stop, con una produttività superiore a 350 pezzi al minuto, rappresentano un'alternativa ideale ai sistemi di etichettatura rotativa: con cambi formato più rapidi e senza parti da sostituire. Perfetti per la chimica e la toiletries

Hightech Non-Stop systems, with productivity of more than 350 pieces per minute, are an ideal alternative to rotary labeling systems: with faster format changes with no parts to replace. Perfect for chemistry and toiletries






40.22


TWO SIDES & SIDE TOP

**Solid
Hightech**



Finitura Steel
8 etichettatrici Evolution 160
Sistema in versione "destra" con orientatori,
distanziatori, stabilizzatori superiori, adattatori
Seal-L Side, sistema di visione per controllo
presenza di tutte le etichette e stazione di
espulsione

*Steel finish
8 Evolution 160 labelers
System in "right hand" version with aligners,
spacers, upper stabilizers, Side L-Seal adapters,
vision systems for a presence check on all labels
and ejecting station*




Protezione Sliding Door ad ante scorrevoli verticalmente (nessun ingombro del corridoio)

Protection system using vertically Sliding Door (no aisleway clearance requirements)



Nel sistema Hightech Non Stop, le etichettatrici sono sempre perfettamente accessibili e vengono estratte automaticamente (moto controllato) all'esaurimento del rotolo etichette. La sostituzione viene effettuata in sicurezza senza necessità di apertura delle protezioni

With the Hightech Non Stop system, labelers are always fully accessible and they are automatically extracted (controlled motion) when the label roll is exhausted. Substitution is made in a safe situation without need of opening the guards



Un gamma completa di etichettatrici e print apply (ultima etichetta stampata, prima applicata) per ogni esigenza. Equipaggiabili, in funzione della tipologia di applicazione, con vari staccatori "a contatto" o con applicatori pneumatici per l'etichettatura a soffio d'aria.
 Predisposti per l'impiego dei migliori moduli di stampa a trasferimento termico



EASY/DYNAMIC
 110/160
 up to 40 m/min
 131'/min
 680 pcs/min



EVOLUTION 4.0 / PERFORMANCE 4.0
 110/160/250/350
 up to 80 m/min
 262'/min
 1200 pcs/min

Labelers & Print apply

A complete range of labelers and print apply (last label printed, first applied) for every need. They can be equipped, depending on the type of application, with "contact peelers" or various pneumatic applicators for air blast labeling. Configured for employment of the best thermal transfer print modules

EASYLINER



LINERLESS 4.0





**WIND 4.0
110/160**
up to 120 m/min
393'/min
1700 pcs/min

LINERPLUS 4.0



Struttura di sostegno Side con una protezione antinfortunistica in policarbonato trasparente antiurto. In alternativa, può essere realizzata con rete metallica nera

Side support structure with a safety protection made of transparent shockproof polycarbonate panels. Alternatively it can be made of black wire netting



**Etichettatura pallet
Pallet labeling**



**Applicatore Seal-L
per l'etichettatura su due lati
adiacenti degli imballi**

Seal-L applicator for two adjacent sides labeling on cartons

PRINTING DEVICES

Le etichettatrici Arca sono equipaggiabili con i più disparati dispositivi per la stampa, tipicamente utilizzabili per apporre i dati variabili: numero di lotto, data di scadenza, codici a barre/2D; ma anche per la personalizzazione dell'intera grafica che consente la riduzione del numero di soggetti da gestire a stock



Arca labellers can be equipped with different printing devices, typically used for the variable data management: lot number, expiry date, barcodes / 2D; but also for the customization of the layout that allows the reduction of the number in subjects to be managed as pre-printed material stock




OPEN SOURCE MANTEINANCE

Arca labellers are designed for the integration of industrial modules for digital printing, O.E.M. Sato and Zebra; as well as other printing devices produced by international leaders. Only easily maintained and replaceable equipment worldwide

Le etichettatrici Arca sono predisposte per l'integrazione dei moduli industriali per la stampa digitale, O.E.M. Sato e Zebra; così come di altri dispositivi di stampa prodotti da leader internazionali. Solo equipaggiamenti facilmente manutenibili e sostituibili in tutto il mondo



*Low-end.
The efficient
money saving solution*



*Assistance by phone for "troubleshooting" with
diagnostics from distance (on 4.0 models).
Call whenever you want!*

Marcatori laser Arca. CO₂ e Fiber con integrazione nativa



Grazie a Print Kit, una normale etichettatrice (Easy/Dynamic/Evolution 4.0) può essere equipaggiata con un modulo di stampa digitale Sato o Zebra.

Rispetto ai print apply con applicatore pneumatico, Print Kit offre i seguenti vantaggi:

- alta frequenza produttiva. L'assenza di attuatori pneumatici svincola l'etichettatura dai tempi di traslazione del cilindro. Inoltre, con Evolution 4.0, grazie alla "coda di etichette", il modulo di stampa lavora continuamente, sia durante l'etichettatura, sia nel tempo intercorrente tra l'arrivo di un prodotto e il successivo
- impiego del modulo di stampa ad una velocità inferiore (migliore risoluzione e minor usura)

- ideale per l'etichettatura avvolgente
- consente l'impiego di etichette con formati molto differenti senza necessità di sostituzione della piastra etichetta
- migliore precisione di erogazione
- possibilità di impiego escludendo il modulo di stampa, senza usura della testina
- installabile in qualsiasi momento (anche in retrofit)

Evolution + Print Kit

Thanks to the Print Kit, a normal labeler (Easy, Dynamic/Evolution 4.0) can be equipped with a Sato or Zebra print module.

Compared to print apply machines with pneumatic applicator, the Print Kit offers the following advantages:

- *high production frequency. The absence of pneumatic actuators frees the labeling from the time of cylinder transfer. Moreover, with Evolution 4.0, thanks to the "label queue", the print module works continuously, both during labeling and in the time running between the arrival of one product and the next*
- *employment of the print module at a lower speed (better resolution and less wear)*

- *ideal for wrap around labeling*
- *it allows for the employment of labels of very different formats without the need to replace the label pad*
- *better dispensing precision*
- *possibility of employment excluding the print module, limiting wear to the head*
- *it can be installed at any time (even as retrofit)*



LASER MARKERS

I marcatori laser rappresentano lo strumento più moderno ed efficace per la personalizzazione delle etichette autoadesive (stampa di dati variabili come testi alfanumerici, loghi e codici 1D/2D).

Garantiscono una serie di importanti vantaggi rispetto a tutti gli altri sistemi di stampa:

- nessun materiale di consumo da pagare, ordinare gestire a stock
- funzionamento "non stop": nessun tempo morto (arresto linea) per rifornimento del materiale di consumo
- nessuno scarto da smaltire: nessun supporto del nastro TT o cartucce vuote dell'inchiostro

Laser markers are the most advanced and effective tool for customizing self-adhesive labels (printing of variable data such as alphanumeric texts, logos and 1D/2D codes), guaranteeing a wide range of essential benefits compared to all other printing systems:

- *no consumable materials to pay for, order and manage in stock*
- *"non-stop" operation: no downtime (line stoppage) for refilling or replacing consumable materials,*
- *no discarded waste to manage: no TT ribbon liner or empty ink cartridges*





- rendimento del 99,9%: nessun organo in movimento soggetto a usura, nessuna testina danneggiata/dot bruciato, nessun ugello intasato o nastro TT difettoso
- punto di marcatura sull'etichetta definito via software, senza nessuna regolazione meccanica
- funzione print apply: ultima etichetta stampata, prima applicata, senza "coda" di etichette già personalizzate (ove il marcatore sia collocato direttamente sullo staccatore)
- percorso banda etichette corto e lineare (nessun rinvio)

- *99.9% production yield: no moving parts subject to wear, no damaged print head /burnt dots, no clogged nozzles or defective TT ribbons*
- *label marking point defined via software, no mechanical adjustment needed.*
- *print apply function: last printed label, first label applied, with no pre-printed label "queue" (where the laser marker is positioned directly on the peeler)*
- *label band path short and linear (no chicanes)*





LABELING & MARKING

AIR ASSIST, AIR JET, ARCA CLIP, DUAL SPRING, DYNAMIC, EASY, EASYLINER, EVOLUTION 4.0, FLASH 4.0, HPS - HIGH PRECISION SAFE, INSPECTOR, LINERLESS, LINERPLUS, LINERPLUS ADVANCED 4.0, MARKOPRINT, MICRO, NON STOP, PERFORMANCE 4.0, QUICK CHANGE, QUICK OPENING, SCANMANAGER, SEAL-L, SHARP 4.0, WIND 4.0
The above names are virtual trademarks objectively attributable to the property of Arca Etichette on a documental basis.
The use or reproduction by any means of the above mentioned trademarks by third parties is explicitly forbidden
Dataflex, Delrin, Markoprint, Omron, Sato, Wolke, Zebra are third parties' trademarks

AIR ASSIST, AIR JET, ARCA CLIP, DUAL SPRING, DYNAMIC, EASY, EASYLINER, EVOLUTION 4.0, FLASH 4.0, HPS - HIGH PRECISION SAFE, INSPECTOR, LINERLESS, LINERPLUS, LINERPLUS ADVANCED 4.0, MARKOPRINT, MICRO, NON STOP, PERFORMANCE 4.0, QUICK CHANGE, QUICK OPENING, SCANMANAGER, SEAL-L, SHARP 4.0, WIND 4.0
I nomi suddetti sono marchi di fatto oggettivamente riconducibili alla titolarità di Arca Etichette, su base documentale. E' fatto espresso divieto a terzi, di uso o riproduzione con qualsiasi mezzo Dataflex, Delrin, Markoprint, Omron, Sato, Wolke, Zebra, sono marchi di terzi

DISCLAIMER

The pictures shown in this publication are purely indicative.
The illustrated devices can be supplied, serial or as optionals, for all or only for a part of the labelers. To check the specific equipment of each model, please refer to the summary tables.

Arca reserve the right to make, without prior warning, changes to the series equipment and machine construction modifications which may bring about variations to the features and performance indicated here. To check the validity of the information contained in this publication, please consult the prevailing Arca pricelist.

This publication shows products labeled by Arca machines or with their labels. Any reproduction of third party products, identified by their respective brand, takes place solely and uniquely with the aim of showing the technical features of our products or of the application

Le immagini rappresentate in questa pubblicazione sono da considerarsi puramente indicative. I dispositivi illustrati possono essere forniti, di serie o come opzionali, per tutte o solo per parte delle etichettatrici. Per verificare la specifica dotazione di ciascun modello fare riferimento alle tabelle riassuntive.

Arca si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, cambiamenti della dotazione di serie e modifiche costruttive alle macchine che possano comportare variazioni delle caratteristiche e delle prestazioni qui indicate. Per verificare l'attualità delle informazioni riportate nella presente pubblicazione, è necessario consultare il listino prezzi Arca in vigore.

In questa pubblicazione sono rappresentati prodotti etichettati da macchine o con etichette Arca. L'eventuale riproduzione di prodotti di terzi, identificati dal rispettivo marchio, avviene al solo ed unico scopo di mostrare le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti o dell'applicazione

I prodotti Arca sono realizzati secondo un Sistema Qualità certificato nel pieno rispetto delle norme ISO 9001:2015 e OHS 45001:2018



Arca products are manufactured according to an approved Quality System in compliance with ISO 9001:2015 and OHS 45001:2018 regulations

